

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0630**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: : VÄGGKONSTRUKTIONER
Fuktskydd, dränering

BBR 1, 6
BSAB: JSF.7

PORDRÄN DRÄNERINGSSYSTEM**Innehavare**

Pordrän Sverige AB, Alfred Nobels Allé 105, 146 48 TULLINGE.
Tel 08-607 32 60, Fax 08-607 32 61, Hemsida: www.pordran.se

Produkt

Dräneringssystem uppbyggt bl a av PORDRÄN skivan, en formpressad dräneringsskiva av limöverdragna (bitumen/latexlim) expanderade polystyrencellplastkuler. Monterade skivorna täcks med fiberduk. Fuktskyddssystemet uppbyggt enligt tillhörande handlingar ger ett fuktskyddssystem med god dräneringsfunktion och värmeisolerande förmåga.

Avsedd användning

Dräneringssystem och värmeisolering av grundmurar under mark resp. källarväggkonstruktion, i tak- och gårdsbjälklag och under golv på mark.

Godkännande

Dräneringssystem enligt ovan godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
-Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Fukt, Allmänt, Fuktsäkerhet	6:51; 6:53
Mark och byggnadsdelar	6:532
Grundkonstruktion och bjälklag	6:5323

För avsedd användning uppfyller produkterna följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL): 2 §
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid


Beslutsdatum 2010 01 27. Dnr 587/09. Typgodkännandet gäller t o m 2015 01 27.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005 01 27. Dnr 011/05


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 01 27
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 01 27
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2005 01 27
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 01 27


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

